

Druty lite do spawania stali niestopowych

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK AristoRod 12.50	G 42 4 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1	ER70S-6	D8
OK Autrod 12.51	G 42 3 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1	ER70S-6	D9
OK AristoRod 12.57	G 38 3 M21 2Si / G 35 2 C1 2Si	ER70S-3	D10
OK Autrod 12.58	G 38 3 M21 2Si / G 35 2 C1 2Si	ER70S-6	D11
OK AristoRod 12.63	G 46 4 M21 4Si1 / G 42 2 C1 4Si1	ER70S-6	D12
OK Autrod 12.64	G 46 3 M21 4Si1 / G 42 2 C1 4Si1	ER70S-6	D13
Weld G3Si1	G 42 3 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1		D14

Pręty do spawania stali niestopowych

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Tigrod 12.60	W 38 3 W2Si	ER70S-3	D15
OK Tigrod 12.61	W 42 3 W3Si1	ER70S-6	D16
OK Tigrod 12.64	W 46 3 W4Si1	ER70S-6	D17

Druty lite do spawania stali niskostopowych

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK AristoRod 13.26	G 42 0 C1 Z 3Ni1Cu / G 46 4 M21 Z 3Ni1Cu	ER80S-G	D18
OK AristoRod 55	G 55 4 M Mn3NiCrMo	ER100S-G	D19
OK AristoRod 69	G 69 4 M Mn3Ni1CrMo	ER110S-G	D20
OK AristoRod 79	G 79 4 M Mn4Ni2CrMo	ER110S-G	D21
OK AristoRod 89	G89 4 M Mn4Ni2CrMo	ER120S-G	D22
OK Autrod 13.23	-	ER80S-Ni1	D23
OK Autrod 13.25	-	ER100S-G	D24
OK Autrod 13.28	G 46 5 M21 2Ni2	ER80S-Ni2	D25

Pręty do spawania stali niskostopowych

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Tigrod 55	W 55 4 Mn3NiCrMo	ER100S-G	D26
OK Tigrod 13.23	-	ER80S-Ni1	D27
OK Tigrod 13.26	-	ER80S-G	D28
OK Tigrod 13.28	W 46 5 W2Ni2	ER80S-Ni2	D29

Druty lite do spawania stali odpornych na pełzanie (energetycznych)

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK AristoRod 13.08	G 50 4 M21 4Mo / G 46 0 C1 4Mo	ER80S-D2	D30
OK AristoRod 13.09	G 38 0 C1 2Mo / G 46 2 M21 2Mo	ER80S-G	D31
OK AristoRod 13.12	G CrMo1Si/W CrMo1Si	ER80S-G	D32
OK AristoRod 13.16	G 55A 1CM	ER80S-B2	D33
OK Autrod 13.16	G 55A 1CM	ER80S-B2	D34
OK Autrod 13.17	G 62A 2C1M	ER90S-B3	D35
OK AristoRod 13.22	W CrMo2Si	ER90S-G	D36

Pręty do spawania stali odpornych na pełzanie (energetycznych)

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Tigrod 13.08	W 55 3 W4M31	ER80S-D2	D37
OK Tigrod 13.09	W 46 2 W2Mo	ER80S-G	D38
OK Tigrod 13.12	W CrMo1Si	ER80S-G	D39
OK Tigrod 13.16	W 55 1 CM	ER80S-B2	D40
OK Tigrod 13.17	W 62 2C1M	ER90S-B3	D41
OK Tigrod 13.22	W CrMo2Si	ER90S-G	D42
OK Tigrod 13.32	W CrMo5Si	ER80S-B6	D43
OK Tigrod 13.38	W CrMo91	ER90S-B6	D44

Druty lite do spawania stali nierdzewnych i wysokostopowych

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Autrod 308H	G 19 9 H	ER308H	D45
OK Autrod 308LSi	G 19 9 LSi	ER308LSi	D46
OK Autrod 309L	G 23 12 L	ER309L	D47
OK Autrod 309LSi	G 23 12 LSi	ER309LSi	D48
OK Autrod 310	G 25 20	ER310	D49
OK Autrod 312	G 29 9	ER 312	D50
OK Autrod 316LSi	G 19 12 3 LSi	ER316LSi	D51
OK Autrod 318Si	G 19 12 3 NbSi	(ER318Si)	D52
OK Autrod 347Si	G 19 9 NbSi	ER347Si	D53
OK Autrod 385	G 20 25 5 CuL	ER385	D54
OK Autrod 410NiMo	G 13 4	(ER410NiMo)	D55
OK Autrod 430LNb	G 18 LNb	(ER430LNb)	D56
OK Autrod 430Ti	G Z 17 Ti	(ER430Ti)	D57
OK Autrod 2209	G 22 9 3 NL	ER2209	D58
OK Autrod 2509	G 25 9 7 NL	ER2594	D59
OK Autrod 16.95	G 18 8 Mn	(ER307)	D60

Pręty do spawania stali nierdzewnych i wysokostopowych

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Tigrod 308L	W 19 9 L	ER308L	D61
OK Tigrod 308LSi	W 19 9 LSi	ER308LSi	D62
OK Tigrod 308H	W 19 9 H	ER308H	D63
OK Tigrod 309L	W 23 12 L	ER309L	D64
OK Tigrod 309LSi	W 23 12 LSi	ER309LSi	D65
OK Tigrod 310	W 25 20	ER310	D66
OK Tigrod 312	W 29 9	ER312	D67
OK Tigrod 316H	W 19 12 3 H	ER316H	D68
OK Tigrod 316L	W 19 12 3 L	ER316L	D69
OK Tigrod 316LSi	W 19 12 3 LSi	ER316LSi	D70
OK Tigrod 318Si	W 19 12 3 NbSi	(ER318Si)	D71
OK Tigrod 347Si	W 19 9 Nb Si	ER347Si	D72
OK Tigrod 385	W 20 25 5 CuL	ER385	D73
OK Tigrod 410NiMo	W 13 4	(ER410NiMo)	D74
OK Tigrod 2209	W 22 9 3 NL	ER2209	D75
OK Tigrod 2509	W 25 9 7 NL	ER2594	D76
OK Tigrod 16.95	W 18 8 Mn	(ER307)	D77

Druty lite do napawania i regeneracji

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Autrod 13.89	(S Z Fe2)	-	D78
OK Autrod 13.90	S Z Fe2	-	D79
OK Autrod 13.91	S Fe8	-	D80

Druty do spawania aluminium i jego stopów

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Autrod 1070	S Al 1070 (Al99,7)	(ER1070)	D81
OK Autrod 1450	S Al 1450 (Al 99,5Ti)	(ER1450)	D82
OK Autrod 4043	S Al 4043 /S Al 4043 A (AlSi5)	ER4043	D83
OK Autrod 4047	S Al 4047 (AlSi12)/S A 4047	ER4047	D84
OK Autrod 5087	S Al 5087 (S Al 5356 (AlMg5Cr(A))	(ER5087)	D85
OK Autrod 5183	S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))	ER5183	D86
OK Autrod 5356	S Al 5356 /S Al 5356 (AlMg5Cr(A))	ER5356	D87
OK Autrod 5754	S Al 5754 (AlMg3)	(ER5754)	D88

Pręty do spawania aluminium i jego stopów

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Tigrod 1070	S Al 1070 (Al99,7)	(ER1070)	D89
OK Tigrod 1450	S AL 1450 (Al99,5Ti)	(ER1450)	D90
OK Tigrod 4043	S Al 4043 (AlSi5)	R4043	D91
OK Tigrod 4047	S Al 4047 (AlSi12)	R4047	D92
OK Tigrod 5087	S Al 5087 (AlMg4,5MnZr)	(ER5087)	D93
OK Tigrod 5183	S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))	R5183	D94
OK Tigrod 5356	S Al 5356 (AlMg5Cr(A))	R5356	D95
OK Tigrod 5754	S Al 5754 (AlMg3)	(ER5754)	D96

Druty do spawania miedzi i jej stopów

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Autrod 19.12	S Cu 1898 (CuSn1)	ERCu	D97
OK Autrod 19.30	S Cu 6560 (CuSi3Mn1)	ERCuSi-A	D98
OK Autrod 19.40	S Cu 6100 (CuAl8)	ERCuAl-A1	D99
OK Autrod 19.49	S Cu 7158 (CuNi30)	ERCuNi	D100

Pręty do spawania miedzi i jej stopów

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Tigrod 19.20	S Cu5180 (CuSn6P)	-	D101

Pręty do spawania tytanu i jego stopów

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Tigrod 19.72	-	ERTi-2	D102

Druty do spawania niklu i jego stopów

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Autrod 19.82	S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)	ERNiCrMo-3	D103
OK Autrod 19.85	S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)	ERNiCr-3	D104
OK Autrod 19.93	S Ni 4060 (NiCu30MnTi)	ERNiCu-7	D105

Pręty do spawania niklu i jego stopów

Nazwa produktu	EN/ISO	SFA/AWS	Strona
OK Tigrod 19.82	S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)	ERNiCrMo-3	D106
OK Tigrod 19.85	S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)	ERNiCr-3	D107
OK Tigrod 19.93	S Ni 4060	ERNiCu-7	D108